

# CONDIZIONATORI E COMPONENTI UNIVERSALI

**FR** CATALOGUE CLIMATISEURS ET  
COMPOSANTS UNIVERSELS

**EN** A/C CATALOGUE AND UNIVERSAL COMPONENTS


**DE** KATALOG KLIMAAANAGEN UND KOMPONENTEN




**ES** CATALOGO ACONDICIONADORES Y  
COMPONENTES UNIVERSALES






# Condizionamento

## Evaporatori




Codice	V	Descrizione	Foto
20201530.1SF	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 40 ELECSTA SANICLIMA FILTER 12V - senza frontale <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore con uscita raccordi a destra. Evaporatore per il posizionamento sottotetto senza frontale. Comandi remoti manuali o digitali a scelta nella sezione Accessori</p>	

Codice	V	Descrizione	Foto
60654442	12 V 24 V	<b>Modello :</b> Cablaggio collegamento centralina digitale Per collegamento a centralina remota	
60600882	12 V 24 V	<b>Modello :</b> Set di Montaggio standard Frigoclick per ampliamenti. Tubi Artik NK G6-G8-G10, raccordi, fascette e materiale vario per assemblaggio. Non inclusi raccordi al compressore. Valido con tutti gli evaporatori Standard fino a 7 kW di potenza max.	
20201710	12 V	<b>Modello :</b> EVH40/3 VERTICAL3 C/F 24V - centrale <b>Peso :</b> 7 Kg <b>Refrigerante :</b> R134a <b>Potenza Frigorifera :</b> 4,0 kW <b>Comandi :</b> Manuali <b>Potenza Riscaldamento :</b> 3,5 kW  Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria centrale.	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201709	12 V	<p><b>Modello :</b> EVH40/3 VERTICAL3 C/F 12V - centrale <b>Peso :</b> 7 Kg <b>Refrigerante :</b> R134a <b>Potenza Frigorifera :</b> 4,0 kW <b>Comandi :</b> Manuali <b>Potenza Riscaldamento :</b> 3,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria centrale.</p>	
20201708	24 V	<p><b>Modello :</b> EV40/3 VERTICAL3 24V - centrale <b>Peso :</b> 7 Kg <b>Refrigerante :</b> R134a <b>Potenza Frigorifera :</b> 4,0 kW <b>Comandi :</b> Manuali</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria centrale.</p>	




Codice	V	Descrizione	Foto
20201707	12 V	<p><b>Modello :</b> EV40/3 VERTICAL3 12V - centrale <b>Peso :</b> 7 Kg <b>Refrigerante :</b> R134a <b>Potenza Frigorifera :</b> 4,0 kW <b>Comandi :</b> Manuali</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria centrale</p>	
20201705		<p><b>Modello :</b> EVH40/3 VERTICAL3 - 24V - a parete - Bianco <b>Peso :</b> 7,6 Kg <b>Refrigerante :</b> R134a <b>Potenza Frigorifera :</b> 4,3 kW <b>Comandi :</b> Manuali <b>Potenza Riscaldamento :</b> 4,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria a parete. Colore BIANCO.</p>	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201704	12 V	<p><b>Modello</b> : EVH40/3 VERTICAL3 - 12V - a parete - Bianco <b>Peso</b> : 7,6 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,3 kW <b>Comandi</b> : Manuali <b>Potenza Riscaldamento</b> : 4,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria a parete. Colore BIANCO.</p>	
20201703	24 V	<p><b>Modello</b> : EV40/3 VERTICAL3 - 24V - a parete - Bianco <b>Peso</b> : 7 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,6 kW <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria a parete. Colore BIANCO.</p>	
20201702	12 V	<p><b>Modello</b> : EV40/3 VERTICAL3 - 12V - a parete - Bianco <b>Peso</b> : 7 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,6 kW <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria a parete. Colore BIANCO</p>	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201728	24 V	<p><b>Modello</b> : EH 60DD/2 BERING 24V - bidirezionale  <b>Peso</b> : 6 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,0 kW  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento sottotetto con diffusione d'aria in cabina e nel vano posteriore (bidirezionale).</p>	
20201725	12 V	<p><b>Modello</b> : E 60DD/2 BERING 12V - bidirezionale  <b>Peso</b> : 6 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,0 kW</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento sottotetto con diffusione d'aria in cabina e nel vano posteriore (bidirezionale).</p>	
20201774	12 V	<p><b>Modello</b> : E 75/2 LONGRUN3 12V - senza comandi al frontale - con elettrovalvola  <b>Peso</b> : 11 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 7,5 kW</p> <p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto unidirezionale. Completo di frontale, senza comandi, con elettrovalvola integrata</p>	

## Condizionamento




Evaporatori - Evaporatori



Codice	V	Descrizione	Foto
20201773	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 40 ELECSTA 12V - senza comandi al frontale - con elettrovalvola  <b>Peso</b> : 6.5 V  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento sottotetto. Completo di frontale, senza comandi, con elettrovalvola integrata</p>	
20201770	12 V	<p><b>Modello</b> : E 40 SUPER ALASKA 12V - senza comandi al frontale - con elettrovalvola  <b>Peso</b> : 7 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW</p> <p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto. Completo di frontale, senza comandi, con elettrovalvola integrata</p>	
20201392	12 V	<p><b>Modello</b> : RE 50 senza diffusore  <b>Peso</b> : 7.5 V  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,3 kW  <b>Comandi</b> : Comandi manuali remoti</p> <p>Evaporatore a tetto senza diffusore aria</p>	







## Condizionamento



Evaporatori - Evaporatori



Codice	V	Descrizione	Foto
20201777	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 60/2 MISTRAL2 12V - senza comandi al frontale - con elettrovalvola  <b>Peso</b> : 6.9 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,5 kW  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento sotto tetto completo di frontale, senza comandi, con elettrovalvola integrata</p>	
20201776	12 V	<p><b>Modello</b> : E 60/2 MISTRAL2 12V - senza comandi al frontale - con elettrovalvola  <b>Peso</b> : 6.9 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,5 kW</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento sotto tetto. Completo di frontale, senza comandi, con elettrovalvola integrata</p>	
2020189128/3	12 V	<p><b>Modello</b> : E 35 ALASKA  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 3,5 kW  <b>Comandi</b> : Manuali</p>	
2020189129/2	24 V		




Codice	V	Descrizione	Foto
2020189130/2	12 V	<b>Modello</b> : E 35 ALASKA - raccordi a dx <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 3,5 kW <b>Comandi</b> : Manuali  Evaporatore per il posizionamento sottotetto - Uscita tubi a destra. A RICHIESTA.	
2020189131/2	24 V		
20201435	12 V	<b>Modello</b> : E 40 SUPER ALASKA <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali  Evaporatore per il posizionamento sottotetto.	
20201436	24 V		

Codice	V	Descrizione	Foto
20201467	12 V	<p><b>Modello</b> : E 40 SUPER ALASKA - raccordi a dx  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Comandi</b> : Manuali</p>	
20201468	24 V	<p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto - Uscita tubi a destra.</p>	
20201506	12 V	<p><b>Modello</b> : E 40 SUPER ALASKA con centralina digitale  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW  <b>Comandi</b> : Digitali</p> <p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto con centralina digitale. A RICHIESTA.</p>	
20201523	24 V	<p><b>Modello</b> : E 40 SUPER ALASKA - 12V - senza comandi al frontale  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW</p> <p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto con termostato e pannello frontale ma senza comandi</p>	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201507	12 V	<b>Modello</b> : E 40 SUPER ALASKA - s/ frontale <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali	
20201561	24 V	Evaporatore per il posizionamento sottotetto con termostato, senza comandi e frontale.	
20201443	12 V	<b>Modello</b> : EH 40 ELECSTA <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW	
20201444	24 V	Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento sottotetto. Uscita tubi a destra.	




Codice	V	Descrizione	Foto
20201503	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 40 ELECSTA - 12V - frontale speciale  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore/riscaldatore per il posizionamento sottotetto - uscita tubi a DX - con termostato ma senza comandi - frontale speciale a 4 imbocchi diam. 60 mm</p>	
20201469	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 40 ELECSTA - senza frontale  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p>	
20201470	24 V	<p>Evaporatore/riscaldatore per il posizionamento sottotetto - uscita tubi a DX - senza frontale, termostato e comandi</p>	



Codice	V	Descrizione	Foto
20201549	12 V	<b>Modello</b> : E 50 <b>Peso</b> : 5,4 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,3 kW <b>Comandi</b> : Comandi manuali remoti	
20201550	12 V		
20201551	12 V	<b>Modello</b> : EH 50 <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,0 kW <b>Comandi</b> : Comandi manuali remoti <b>Potenza Riscaldamento</b> : 4,5 kW	
20201552	24 V		



Codice	V	Descrizione	Foto
20201567	12 V	<p><b>Modello</b> : E 50 - 12V - s/frontale  <b>Peso</b> : 5,4 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,3 kW  <b>Comandi</b> : Comandi manuali remoti</p> <p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto unidirezionale. SU RICHIESTA.</p>	
20201568	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 50 - s/frontale e s/termostato  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,0 kW  <b>Comandi</b> : Comandi manuali remoti  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 4,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento sottotetto unidirezionale.</p>	
20201369	12 V	<p><b>Modello</b> : RE 50  <b>Peso</b> : 7,6 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,0 kW  <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore a tetto completo di diffusore aria</p>	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201370	24 V	<p><b>Modello</b> : RE 50 - SU RICHIESTA  <b>Peso</b> : 7,6 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,0 kW  <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore a tetto completo di diffusore aria. SU RICHIESTA.</p>	
20201378	12 V	<p><b>Modello</b> : REH 50  <b>Peso</b> : 7,6 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,5 kW  <b>Comandi</b> : Manuali  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore a tetto con funzione riscaldamento. DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA.</p>	
20201398	12 V	<p><b>Modello</b> : E 60 MISTRAL  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,5 kW  <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento sottotetto, con comandi manuali al frontale.</p>	
20201399	24 V		





Codice	V	Descrizione	Foto
20201400	12 V	<b>Modello</b> : EH 60 MISTRAL <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW	
20201401	24 V	Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento sottotetto con comandi manuali al frontale.	
20201423	12 V	<b>Modello</b> : E 60 MISTRAL - con centralina digitale <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,5 kW <b>Comandi</b> : Digitali  Evaporatore compatto per il posizionamento sottotetto con centralina digitale sul frontale. A RICHIESTA.	
20201426	12 V	<b>Modello</b> : EH 60 MISTRAL - con centralina digitale <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,0 kW <b>Comandi</b> : Digitali <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW  Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento sottotetto con centralina digitale sul frontale.	



Codice	V	Descrizione	Foto
20201408	12 V	<b>Modello</b> : E 60 MISTRAL - s/frontale - s/comandi, con termostato <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,5 kW	
20201481	24 V	Evaporatore per il posizionamento sottotetto senza frontale. Comandi remoti manuali o digitali a scelta nella sezione Accessori	
20201441	12 V	<b>Modello</b> : E 60 MISTRAL - raccordi a dx <b>Peso</b> : 5,5 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,5 kW <b>Comandi</b> : Manuali	
20201451	24 V	Evaporatore compatto per il posizionamento sottotetto - Uscita tubi a destra. Comandi manuali sul frontale.	



Codice	V	Descrizione	Foto
20201484	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 60 MISTRAL - raccordi a dx  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,0 kW  <b>Comandi</b> : Manuali  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento sottotetto - Uscita tubi a destra. Comandi manuali sul frontale. A RICHIESTA.</p>	
20201409	12 V	<p><b>Modello</b> : E 60 MISTRAL - raccordi a destra - s/frontale  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,5 kW</p>	
20201505	24 V	<p>Evaporatore compatto per il posizionamento sottotetto - Uscita tubi a DX - Senza frontale e senza comandi, con termostato.</p>	



## Condizionamento

Evaporatori - Evaporatori

Codice	V	Descrizione	Foto
20201440	12 V	<p><b>Modello</b> : EH 60 MISTRAL - s/frontale - s/comandi, con termostato  <b>Peso</b> : 5,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6,0 kW  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento sottotetto senza frontale. Comandi remoti manuali o digitali a scelta nella sezione Accessori.</p>	
20201134	12 V	<p><b>Modello</b> : E 60 BERING - bidirezionale  <b>Peso</b> : 6 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 6 kW  <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento sottotetto con diffusione d'aria in cabina e nel vano posteriore (bidirezionale). AD ESAURIMENTO.</p>	
20201135	24 V		




Codice	V	Descrizione	Foto
20201137	24 V	<p> <b>Modello</b> : EH 60 BERING - bidirezionale  <b>Peso</b> : 6 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 5,5 kW  <b>Comandi</b> : Manuali  <b>Potenza Riscaldamento</b> : 5,5 kW         </p> <p>Evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento sottotetto con diffusione d'aria in cabina e nel vano posteriore (bidirezionale). A RICHIESTA.</p>	
20201472	12 V	<p> <b>Modello</b> : E 75 LONG RUN 3  <b>Peso</b> : 13 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 7,5 kW         </p>	
20201473	24 V	<p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto unidirezionale. Comandi manuali inclusi.</p>	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201474	12 V	<b>Modello</b> : EH 75 LONG RUN 3 <b>Peso</b> : 13 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 7,5 kW <b>Potenza Riscaldamento</b> : 7,5 kW	
20201475	24 V		
20201508	12 V	<b>Modello</b> : EH 75 LONG RUN 3 <b>Peso</b> : 13 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 7,5 kW <b>Potenza Riscaldamento</b> : 7,5 kW	
20201476	24 V		



Codice	V	Descrizione	Foto
20201607	12 V	<p><b>Modello</b> : E 75 LONG RUN 3 - bidirezionale  <b>Peso</b> : 13 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 7,5 kW  <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto o nell'imperiale, con diffusione dell'aria in cabina guida e nel vano posteriore.</p>	
20201150/1	12 V	<p><b>Modello</b> : E 85 PARIS 80  <b>Peso</b> : 15,5 Kg  <b>Refrigerante</b> : R134a  <b>Potenza Frigorifera</b> : 8,5 kW</p> <p>Evaporatore posteriore sottotetto per minibus fino a 22 posti. Canalizzazioni e rivestimenti realizzati a cura del carrozziere. ARTICOLO AD ESAURIMENTO. VERIFICARE DISPONIBILITA'.</p>	
20201173	24 V		



## Condizionamento


Evaporatori - Evaporatori



Codice	V	Descrizione	Foto
20201613	12 V	<b>Modello</b> : E 90 <b>Peso</b> : 13 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 9,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali	
20201614	24 V	Evaporatore per posizionamento sotto tetto, con frontale e pannello comandi.	
20201602	12 V	<b>Modello</b> : E 90 <b>Peso</b> : 13 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 9,0 kW  Evaporatore per il posizionamento sottotetto - con frontale e termostato, senza comandi.	
20201612	12 V	<b>Modello</b> : E 90 - 12V - DX <b>Peso</b> : 13 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 9,0 kW  Evaporatore per il posizionamento sottotetto, senza frontale e senza comandi, con termostato e uscita tubi a destra.	





Codice	V	Descrizione	Foto
2020189132	12 V	<b>Modello</b> : EV 40/1 VERTICAL HEAVY DUTY - a parete <b>Peso</b> : 14 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW	
2020189133	24 V	Blocco evaporatore compatto per il posizionamento verticale a pavimento, senza copertura di distribuzione (soluzioni a scelta nella sezione Accessori). SU RICHIESTA.	
2020189134	12 V	<b>Modello</b> : EVH 40/1 VERTICAL HEAVY DUTY - a parete <b>Peso</b> : 14 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Potenza Riscaldamento</b> : 3,5 kW	
2020189135	24 V	Blocco evaporatore/Riscaldatore compatto per il posizionamento verticale a pavimento, senza copertura di distribuzione (soluzioni a scelta nella sezione Accessori). A RICHIESTA.	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201160	12 V	<p><b>Modello</b> : EV 40/2 VERTICAL Bianco <b>Peso</b> : 14 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali</p> <p>Evaporatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria a parete. Colore BIANCO. AD ESAURIMENTO. VERIFICARE DISPONIBILITA'.</p>	
20201161	12 V	<p><b>Modello</b> : EVH 40/2 VERTICAL Bianco <b>Peso</b> : 14 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali <b>Potenza Riscaldamento</b> : 3,5 kW</p> <p>Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento verticale a pavimento e a parete. Colore BIANCO. AD ESAURIMENTO. VERIFICARE DISPONIBILITA'.</p>	




Codice	V	Descrizione	Foto
20201071.2	12 V	<b>Modello</b> : EV 40/2 VERTICAL - centrale <b>Peso</b> : 14 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali  Evaporatore compatto per il posizionamento verticale con diffusore d'aria centrale. AD ESAURIMENTO. VERIFICARE DISPONIBILITA'.	
20201095.2	24 V		
20201094.2	12 V	<b>Modello</b> : EVH 40/2 VERTICAL - centrale <b>Peso</b> : 14 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,0 kW <b>Comandi</b> : Manuali <b>Potenza Riscaldamento</b> : 3,5 kW  Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento verticale con diffusore d'aria centrale. AD ESAURIMENTO. VERIFICARE DISPONIBILITA'.	
20201096.2	24 V		

Codice	V	Descrizione	Foto
20201540	12 V	<b>Modello</b> : EV 40/3 VERTICAL - a parete <b>Peso</b> : 7 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,6 kW <b>Comandi</b> : Manuali	
20201541	24 V	Evaporatore compatto per il posizionamento verticale a pavimento e a parete. Colore grigio.	
20201542	12 V	<b>Modello</b> : EVH 40/3 VERTICAL - a parete <b>Peso</b> : 7,6 Kg <b>Refrigerante</b> : R134a <b>Potenza Frigorifera</b> : 4,3 kW <b>Comandi</b> : Manuali <b>Potenza Riscaldamento</b> : 4,5 kW	
20201543	24 V	Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento verticale a pavimento e a parete. Colore grigio.	

Codice	V	Descrizione	Foto
20201279	12 V	<b>Modello :</b> EV 70 VERTICAL <b>Peso :</b> 18 Kg <b>Refrigerante :</b> R134a <b>Potenza Frigorifera :</b> 7,0 kW <b>Comandi :</b> Manuali	
20201280	24 V	Evaporatore compatto per il posizionamento verticale a pavimento e a parete.	
20201281	12 V	<b>Modello :</b> EVH 70 VERTICAL <b>Peso :</b> 18 Kg <b>Refrigerante :</b> R134a <b>Potenza Frigorifera :</b> 7,0 kW <b>Comandi :</b> Manuali <b>Potenza Riscaldamento :</b> 6,5 kW  Evaporatore/Riscaldatore per il posizionamento verticale a pavimento e a parete.	

## Condizionamento

### Evaporatori - Accessori per ALASKA

Codice	V	Descrizione	Foto
6969188188.1		<p><b>Modello :</b> Set accessori per distribuzione aria remota per E35 ALASKA</p> <p>Comprende frontale 4 imbocchi diam. 50 mm., bocchette distribuzione aria e tubi flessibili di collegamento.</p>	
6060087342		<p><b>Modello :</b> Set di montaggio STANDARD per allestimenti con evaporatori max 6 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.</p>	
60600518		<p><b>Modello :</b> Set di montaggio STANDARD con frigoclic e refrimaster per allestimenti con evaporatori max 6 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10 tipo Refrimaster, raccordi Frigoclic, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.</p>	




## Condizionamento

Evaporatori - Accessori per ALASKA

Codice	V	Descrizione	Foto
60600045		<p><b>Modello</b> : Set ampliamento STANDARD per impianti con 2° evap. MAX 7 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, elettrovalvola 12V ed accessori vari per allestimenti con evaporatore aggiuntivo fino a 7 kW di potenza frigorigena.</p>	FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE

## Condizionamento




Evaporatori - Accessori per  
SUPER ALASKA/ELECSTA

Codice	V	Descrizione	Foto
69691008		<b>Modello</b> : Copertura sottotetto x E40 SUPER ALASKA / EH40 ELECSTA	
69691010		<b>Modello</b> : Set accessori per distribuzione aria remota per E40 SUPER ALASKA Comprende frontale a 4 imbocchi diam. 60 mm., bocchette ed adattatori.	
69691012		<b>Modello</b> : Set accessori per distribuzione aria remota per E40 SUPER ALASKA Comprende frontale a 4 imbocchi diam. 45 mm., bocchette e adattatori.	






## Condizionamento




Evaporatori - Accessori per  
SUPER ALASKA/ELECSTA


Codice	V	Descrizione	Foto
69691011		<b>Modello</b> : Set accessori per distribuzione aria remota per E40 SUPER ALASKA Comprende frontale 3 imbocchi diam. 60 mm., bocchette e adattatori.	
20270203		<b>Modello</b> : Frontale a cornice x E40 SUPER ALASKA / EH40 ELECSTA Colore bianco	
20270203.1		<b>Modello</b> : Frontale a cornice x E40 SUPER ALASKA / EH40 ELECSTA Colore grigio	

## Condizionamento

Evaporatori - Accessori per  
SUPER ALASKA/ELECSTA




Codice	V	Descrizione	Foto
20260223		<b>Modello</b> : Cablaggio universale per evaporatori da E40 a E60 (con centralina digitale 20235099)	
6060087342		<b>Modello</b> : Set di montaggio STANDARD per allestimenti con evaporatori max 6 kW Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.	
60600518		<b>Modello</b> : Set di montaggio STANDARD con frigoclic e refrimaster per allestimenti con evaporatori max 6 kW Comprende tubi gas G6-G8-G10 tipo Refrimaster, raccordi Frigoclic, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.	

Codice	V	Descrizione	Foto
202901186		<p><b>Modello</b> : Frontale per E50/EH50</p> <p>Diffusore frontale a 8 imbocchi diam. 45 mm.</p>	
6060087342		<p><b>Modello</b> : Set di montaggio STANDARD per allestimenti con evaporatori max 6 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.</p>	
60600518		<p><b>Modello</b> : Set di montaggio STANDARD con frigoclic e reprimaster per allestimenti con evaporatori max 6 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10 tipo Reprimaster, raccordi Frigoclic, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.</p>	

Codice	V	Descrizione	Foto
60600045		<p><b>Modello :</b> Set ampliamento STANDARD per impianti con 2° evap. MAX 7 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, elettrovalvola 12V ed accessori vari per allestimenti con evaporatore aggiuntivo fino a 7 kW di potenza frigorigena.</p>	FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE
20260223		<p><b>Modello :</b> Cablaggio universale per evaporatori da E40 a E60 (con centralina digitale 20235099)</p>	




## Condizionamento

Evaporatori - Accessori per MISTRAL

Codice	V	Descrizione	Foto
20201408SF	12 V	<p><b>Modello :</b> E 60 MISTRAL SANICLIMA FILTER 12V - senza frontale <b>Peso :</b> 5,5 Kg <b>Potenza Frigorifera :</b> 6,5 kW</p> <p>Evaporatore per il posizionamento sottotetto senza frontale. Comandi remoti manuali o digitali a scelta nella sezione Accessori.</p>	
69691007		<p><b>Modello :</b> Copertura per E60 MISTRAL sottotetto c/staffe</p>	
69691013		<p><b>Modello :</b> Set accessori per distribuzione aria remota per E60 MISTRAL</p> <p>Comprende frontale 4 imbocchi diam. 45 mm., bocchette ed adattatori.</p>	


## Condizionamento


### Evaporatori - Accessori per MISTRAL

Codice	V	Descrizione	Foto
69691014		<b>Modello</b> : Set accessori per distribuzione aria remota per E60 MISTRAL Comprende frontale 4 imbocchi diam. 80 mm., bocchette e adattatori.	
20270204		<b>Modello</b> : Frontale a cornice per E60 MISTRAL a 4 imbocchi Frontale colore grigio completo di bocchette.	
6060087342		<b>Modello</b> : Set di montaggio STANDARD per allestimenti con evaporatori max 6 kW Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.	

## Condizionamento

Evaporatori - Accessori per MISTRAL


Codice	V	Descrizione	Foto
60600518		<p><b>Modello :</b> Set di montaggio STANDARD con frigoclic e reprimaster per allestimenti con evaporatori max 6 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10 tipo Reprimaster, raccordi Frigoclic, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.</p>	
60600045		<p><b>Modello :</b> Set ampliamento STANDARD per impianti con 2° evap. MAX 7 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, elettrovalvola 12V ed accessori vari per allestimenti con evaporatore aggiuntivo fino a 7 kW di potenza frigorigena.</p>	<p>FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE</p>

Codice	V	Descrizione	Foto
202901870		<b>Modello</b> : Frontale per LONG RUN E75 / EH75 / E90 Frontale colore grigio completo di bocchette.	
202901359		<b>Modello</b> : Frontale per E75 / E90 Diffusore frontale a 6 imbocchi diam. 70 mm.	
60600089		<b>Modello</b> : Set di montaggio universale per evap. E75-E85 (tubi, raccordi, cablaggio, ecc) senza raccordi al compressore. Per applicazioni con condensatore K72-K80 Condensatori posizionati sotto-pianale del veicolo.	FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE




## Condizionamento

Evaporatori - Accessori per LONG RUN

Codice	V	Descrizione	Foto
60600294.1		<p><b>Modello :</b> Set di montaggio universale per E75-E85 (tubi, raccordi, cablaggio, ecc) senza raccordi al compressore. Per applicazioni con condensatore KT 105</p> <p>Condensatore posizionato sul tetto del veicolo.</p>	FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE
80821103	12 V	<p><b>Modello :</b> Kit centralina digitale per E75 / E85 / E90</p> <p>Da utilizzare con piastra relais 80821165</p>	
80821210	24 V		




## Condizionamento

Evaporatori - Accessori per PARIS 80

Codice	V	Descrizione	Foto
60600089		<p><b>Modello</b> : Set di montaggio universale per evap. E75-E85 (tubi, raccordi, cablaggio, ecc) senza raccordi al compressore. Per applicazioni con condensatore K72-K80</p> <p>Condensatori posizionati sotto-pianale del veicolo.</p>	FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE
60600294.1		<p><b>Modello</b> : Set di montaggio universale per E75-E85 (tubi, raccordi, cablaggio, ecc) senza raccordi al compressore. Per applicazioni con condensatore KT 125</p> <p>Condensatore posizionato sul tetto del veicolo.</p>	FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE
80821103	12 V	<p><b>Modello</b> : Kit centralina digitale per E75 / E85 / E90</p> <p>Da utilizzare in combinazione con piastra relais 80821165</p>	
80821210	24 V		




## Condizionamento

### Evaporatori - Accessori per VERTICAL

Codice	V	Descrizione	Foto
2027082107.2		<p><b>Modello :</b> Cuffiotto per VERTICAL HD per montaggio a parete</p> <p>Coperchio superiore per evaporatore Vertical EV 40/1 per diffusione aria verso l'alto e verso il fronte</p>	
2027082278		<p><b>Modello :</b> Cuffiotto per VERTICAL HD per montaggio two-sides</p> <p>Coperchio superiore per evaporatore Vertical EV 40/1 per diffusione aria su due fronti</p>	
20270226		<p><b>Modello :</b> Cuffiotto per EV 40/3 - 2 imbocchi diam 60 mm</p> <p>Coperchio superiore per evaporatore Vertical EV 40/3 per distribuzione aria remota attraverso tubi flessibili di collegamento.</p>	

## Condizionamento

### Evaporatori - Accessori per VERTICAL

Codice	V	Descrizione	Foto
20270227		<p><b>Modello :</b> Cuffiotto per EV 40/3 - 4 imbocchi diam 45 mm</p>	
6060087342		<p><b>Modello :</b> Set di montaggio STANDARD per allestimenti con evaporatori max 6 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.</p>	
60600518		<p><b>Modello :</b> Set di montaggio STANDARD con frigoclic e reprimaster per allestimenti con evaporatori max 6 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10 tipo Reprimaster, raccordi Frigoclic, pressostato, filtro deidratatore e staffa ed accessori vari per allestimenti con evaporatori fino a 6 kW di potenza frigorigena.</p>	

## Condizionamento

Evaporatori - Accessori per VERTICAL

Codice	V	Descrizione	Foto
60600045		<p><b>Modello :</b> Set ampliamento STANDARD per impianti con 2° evap. MAX 7 kW</p> <p>Comprende tubi gas G6-G8-G10, raccordi, elettrovalvola 12V ed accessori vari per allestimenti con evaporatore aggiuntivo fino a 7 kW di potenza frigorigena.</p>	FOTO NON DISPONIBILE PICTURE NOT AVAILABLE
20260223		<p><b>Modello :</b> Cablaggio universale per evaporatori da E40 a E60 (con centralina digitale 20235099)</p>	