

CONDIZIONATORI E COMPONENTI UNIVERSALI




FR CATALOGUE CLIMATISEURS ET
COMPOSANTS UNIVERSELS




EN A/C CATALOGUE AND UNIVERSAL COMPONENTS




DE KATALOG KLIMAAANAGEN UND KOMPONENTEN




ES CATALOGO ACONDICIONADORES Y
COMPONENTES UNIVERSALES



| Codice | V | Descrizione | Foto |
|----------|------|---|---|
| 15151064 | 12 V | <p>Modello : H40 - Aerotermo 5 ventilatori Potenza Riscaldamento : 4,0 kW</p> |  |
| 15151065 | 24 V | <p>Le uscite di collegamento per il circuito acqua sono posizionate a DX.</p> | |
| 15151071 | 12 V | <p>Modello : H 75 - 12V - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 7,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale.</p> |  |
| 15151075 | 12 V | <p>Modello : H 75 - 12V - DX - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 7,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale. Uscita tubi a DX.</p> |  |

| Codice | V | Descrizione | Foto |
|----------|------|---|--|
| 15151072 | 24 V | <p>Modello : H 75 - 24V - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 7,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale.</p> |  |
| 15151076 | 24 V | <p>Modello : H 75 - 24V - DX - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 7,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale. Uscita tubi a DX.</p> |  |
| 15151073 | 12 V | <p>Modello : H 95 - 12V - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 9,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale.</p> |  |

| Codice | V | Descrizione | Foto |
|----------|------|---|--|
| 15151077 | 12 V | <p>Modello : H 95 - 12V - DX - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 9,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale. Uscita tubi a DX.</p> |  |
| 15151074 | 24 V | <p>Modello : H 95 - 24V - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 9,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale.</p> |  |
| 15151078 | 24 V | <p>Modello : H 95 - 24V - DX - senza frontale N° Velocità Ventilazione : 3 Potenza Riscaldamento : 9,5 kW</p> <p>Riscaldatore compatto senza frontale per posizionamento in orizzontale. Uscita tubi a DX.</p> |  |

| Codice | V | Descrizione | Foto |
|------------|-------|---|---|
| 15151019 | 12 V | Modello : H 15 Riscaldatore a 1 ventola, da collegarsi al circuito di riscaldamento del veicolo, con basso assorbimento elettrico |  |
| 15151020 | 12 V | Modello : H 20 Riscaldatore a 2 ventole, da collegarsi al circuito di riscaldamento del veicolo, con basso assorbimento elettrico |  |
| 15151016.2 | 220 V | Modello : H 220 - 220V Potenza Riscaldamento : 2 kW Riscaldatore 220V con pompa 12V, da collegarsi al circuito originale di riscaldamento del veicolo, con funzione di riscaldamento a veicolo fermo. |  |