

E-Volution, Serie E per autocarri di grandi dimensioni

L'unità elettrica a cui nessun autocarro può resistere



UNITÀ DI REFRIGERAZIONE COMPLETAMENTE ELETTRICHE, MONOTEMPERATURA
E MULTITEMPERATURA PER IL TRASPORTO SU AUTOCARRI DI GRANDI DIMENSIONI

Sommario

E-VOLUTION

Il vantaggio elettrico si estende Come E-Volution offre un vantaggio dell'elettrico competitivo	P. 03
100% elettrica, 100% compatibile Compatibile con un'ampia gamma di autocarri di grandi dimensioni	P. 04
Il modo efficiente di utilizzare l'energia elettrica Efficienza del sistema elevata	P. 05
Design più sottile e manutenzione ridotta Un design lineare per ridurre i costi e facilitare l'accesso	P. 06
Silenziosa. Sostenibile. Misurabile Impatto totale tangibile	P. 08
Connettività in tempo reale, sempre Le vostre unità elettriche sempre sotto controllo	P. 09
Specifiche tecniche Dettagli e schemi delle zone multitemperatura	P. 10
Max your cool Servizi e soluzioni per migliorare le prestazioni	P. 12



Il vantaggio elettrico si estende

Con un'ampia gamma di sistemi di refrigerazione per autocarri di grandi dimensioni, la Serie E si apre alla distribuzione urbana e interurbana. L'intera gamma è progettata specificamente per supportare la transizione elettrica del vostro parco veicoli. Oggi, questi nuovi modelli **garantiscono le migliori prestazioni elettriche a qualsiasi autocarro di grandi dimensioni**, elettrico o con motore a combustione.

La nostra **Serie E offre il vantaggio elettrico**.

In altre parole, la possibilità di essere sempre all'avanguardia, sfruttando una **tecnologia appositamente costruita** che non scende a compromessi in termini di potenza, efficienza o affidabilità. Un vero salto di qualità per i vostri veicoli refrigerati.

UNA SOLUZIONE DI RAFFREDDAMENTO ELETTRICO A CUI NESSUN AUTOCARRO SAPRÀ RESISTERE

- **Energia elettrica efficiente**
Raffreddamento completamente elettrico con il minimo consumo di energia possibile.
- **Design sottile con manutenzione ridotta**
Un design sottile esclusivo che riduce i costi e semplifica l'accesso.
- **Sostenibile per natura**
Impatto ambientale ridotto e documentabile.
- **Connettività in tempo reale**
Informazioni in tempo reale sulle unità di refrigerazione.





100% elettrica, 100% compatibile

Compatibile con un'ampia gamma di autocarri di grandi dimensioni elettrici e con motore a combustione.

ALTA TENSIONE CC PER AUTOCARRI COMPLETAMENTE ELETTRICI

L'energia arriva direttamente dalla batteria ad alta tensione del BEV, con una connessione estremamente efficiente e senza le dispersioni dovute alla conversione in CA.

ALTERNATORE PER AUTOCARRI A MOTORE DIESEL

Non siete ancora pronti per un'elettrificazione completa? Per gli autocarri ICE proponiamo una soluzione con alternatore che consente di risparmiare carburante mantenendo la temperatura ideale.

PACCO BATTERIA E-COOLPAC PER IL FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE

Qualunque sia il tipo di autocarro, la Serie E per autocarri di grandi dimensioni può essere alimentata dal nostro pacco batterie E-COOLPAC e funzionare in modo indipendente.



Il modo efficiente di utilizzare l'energia elettrica

Nessuna dispersione di energia dovuta alla conversione in corrente alternata.

VOLETE EQUIPAGGIARE IL VOSTRO AUTOCARRO CON UN'UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO COMPLETAMENTE ELETTRICA?

E-Volution ed **E-Volution SPECTRUM** offrono elevata capacità di raffreddamento, **funzionalità multi-temperatura** ed **efficienza energetica** al 100% di potenza, garantendo il minimo impatto possibile sull'autonomia della batteria, sui costi operativi e sul consumo energetico.

RINOMATA TECNOLOGIA CON INVERTER

con architettura a velocità variabile che consente di regolare la potenza in base alle esigenze, garantendo elevata efficienza energetica del sistema.

ABBASSAMENTO RAPIDO DELLA TEMPERATURA

per riportare la temperatura interna al suo setpoint, anche in caso di frequenti fermate e aperture degli sportelli.

COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA BATTERIA

per prelevare l'energia direttamente dalla fonte ed evitare dispersioni, con qualsiasi tipo di autocarro.

SOLUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE MULTITEMPERATURA

Costruito prestando la massima attenzione alle prestazioni e al controllo della temperatura, E-Volution SPECTRUM soddisfa le esigenze di qualsiasi operazione di distribuzione multitemperatura, anche in condizioni estreme.



Design più sottile e manutenzione ridotta

Costi di manutenzione ridotti e maggior numero di ore su strada. Il design completamente elettrico di E-Volution elimina i componenti legati al carburante per facilitare la manutenzione e ridurre l'usura.

- Eliminando cinghie, pulegge e filtri la **manutenzione diventa minima⁽¹⁾**.
- L'affidabilità e il servizio di assistenza migliori della categoria garantiscono **tempi di attività più elevati**.

⁽¹⁾ L'unica cinghia presente nel sistema è quella dell'alternatore nelle applicazioni del motore del veicolo



Controllare il controller

E-Volution è dotato di un controller completamente nuovo con

- display a colori intuitivo e facile da usare,
- funzioni dei pulsanti personalizzabili,
- allarmi, notifiche e approfondimenti a portata di mano.



LINEA SOTTILE PER MIGLIORARE L'ACCESSO IN CITTÀ

Il design per autocarri ad altezza ridotta e la forma esclusiva dell'unità **facilitano il passaggio anche quando l'altezza è ridotta**, ad esempio nei magazzini di distribuzione, nei parcheggi sotterranei o sotto ponti ribassati.

In alternativa, è possibile **aumentare l'altezza della cabina a vantaggio del comfort dei conducenti**.

- Design ideale per autocarri ad altezza ridotta.
- Inclinazione della cabina più fluida.
- Accesso alle aree urbane ad altezza ridotta.
- Cabine più alte per aumentare il comfort dei conducenti.

Silenziosa Sostenibile Misurabile

E-Volution, per la sua natura completamente elettrica, si distingue per **la silenziosità e le bassissime emissioni di CO₂**. Così è possibile entrare senza problemi nelle zone soggette a limitazioni di rumorosità, nelle zone a emissioni zero (ZEZ), in quelle vietate ai veicoli diesel e molto altro.

Inoltre, la nostra **telematica offre la visibilità necessaria sulla flotta**, con report sul consumo energetico per valutare la sostenibilità e l'impatto sull'autonomia dei BEV.



VELOCITÀ VARIABILE PER IL MASSIMO CONTROLLO DEL RUMORE

Le consegne interurbane e intraurbane sono disciplinate da norme rigorose in materia di rumore. E-Volution **riduce automaticamente la velocità in base alle esigenze di raffreddamento, eliminando i rumori superflui**. Grazie al geofencing, la modalità **Whisper Pro si attiva automaticamente nelle aree a rumore controllato per un funzionamento certificato Peak** - ma i conducenti mantengono il pieno controllo grazie a un **comando manuale per la riduzione del rumore**. Ovunque la flotta debba andare, E-Volution assicura che ci arrivi in modo silenzioso.

LA PRIMA NELLA SUA CATEGORIA CON VALUTAZIONE DELLA DURATA IN SERVIZIO ORIENTATA ALLA SOSTENIBILITÀ (LCA)

La LCA comparativa certificata da terzi dimostra che E-Volution è in grado di ridurre le emissioni dei veicoli a motore fino al 45% durante l'intero ciclo di durata in servizio dell'unità, rispetto alle tradizionali unità di raffreddamento diesel.

MINORE PESO = MINORE CONSUMO DI CARBURANTE E DI ENERGIA

30% più leggero rispetto alle tradizionali unità di raffreddamento diesel ed elettriche.





Connettività in tempo reale, sempre

Prestazioni e condizioni operative dell'unità sempre sotto controllo.

Gli strumenti telematici integrati permettono di registrare la temperatura e di monitorare le risorse 24 ore su 24.

Gli allarmi e le azioni consigliate consentono al vostro team e ai nostri tecnici di mettere in atto una manutenzione predittiva, perché il tempo di attività dei vostri veicoli è una priorità assoluta.

- Di serie **2 anni di contratto inclusi per i dati telematici**.
- **Registrazione** accurata della **temperatura** (EN12830) tramite TouchLog opzionale.
- **Possibilità di rimanere aggiornati sui report energetici di E-Volution su Tracking**.

Specifiche tecniche.

MODELLI DELLA SERIE E

APPLICAZIONE		
Capacità di raffreddamento		
Alta Velocità / Stand-by - Fresco	Amb 30C / +0C Box	W
Alta Velocità / Stand-by - Congelato	Amb 30C / -20C Box	W
Modalità Whisper Pro - Fresco	Amb 30C / +0C Box	W
Modalità Whisper Pro - Congelato	Amb 30C / -20C Box	W
Capacità di riscaldamento	Amb -18C / +18C Box	W
Flusso d'aria		m³/h
Peso		
Unità completa (monotemperatura) e solo principale (SPECTRUM)	Con alimentazione elettrica di riserva	kg
	Senza alimentazione elettrica di riserva	kg
Alternatore (solo per veicoli a motore)		kg
Dimensioni - Unità principale		
Larghezza x Profondità x Altezza		mm
Livello di rumore (Nota: livelli massimi - il rumore diminuisce con l'aumento delle esigenze di raffreddamento del box)		
Alta velocità / Stand-by	Livello di potenza sonora (2000-14 EC) - misurato	dB(A)
	Livello di potenza sonora (2000-14 CE) - garantito	dB(A)
Modalità Whisper Pro	Livello di pressione del rumore	dB(A)
Refrigerante		
Tipo		
Carica ⁽¹⁾		kg
GWP (classificazione IPCC AR5: 1,945 TonCO _{2eq} /kg)		TonCO _{2eq}

EVAPORATORI REMOTI		E2	E3	E4 ⁽²⁾
Capacità di riscaldamento (singolo evaporatore)	W	3.600	6.000	7.200
Volume del flusso d'aria (a pressione statica di 0 Pa) ⁽³⁾	m³/h	1.350	2.150	2.670
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)	mm	700 x 995 x 195	1.095 x 995 x 195	1.450 x 995 x 195
Peso	kg	29	40	58

⁽¹⁾ La quantità effettiva di refrigerante dipende dalla configurazione degli evaporatori remoti.

⁽²⁾ Configurazione E-4 = E2 + E2



⁽³⁾ Il volume del flusso d'aria e il peso saranno cumulativi. La capacità dipenderà dalla configurazione dell'unità.

E-1200e (E2+E2)	E-1600e (E3+E3)	E-1200e SPECTRUM	E-1600e SPECTRUM
MONOTEMPERATURA	MONOTEMPERATURA	MULTITEMPERATURA	MULTITEMPERATURA
		Nominale	Nominale
10.030	13.600	11.700	15.430
6.150	8.270	6.750	9.470
8.500	11.000	9.600	11.200
5.100	6.900	5.300	7.300
7.200	12.000	Vedere tabella evaporatori remoti	
2.670	4.200		
293	315	235	235
258	280	200	200
60	60	60	60
2.142 x 563 x 612			
91	91	91	93
93	93	93	95
62	62	62	62
R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
4,2	4,5	5	6
8,2	8,8	9,7	11,7

Il vostro carico, la vostra strada

Controllo completo sul carico,
grazie a configurazioni flessibili
delle zone. Possibilità di creare
il layout perfetto, ogni volta.

MONOTEMPERATURA 2 ZONE



Servizi e soluzioni per migliorare le prestazioni



Perché accontentarsi quando si può avere il massimo? Con una gamma completa di servizi intelligenti e soluzioni digitali, Thermo King vi aiuta a massimizzare i tempi di attività, la sostenibilità, i risparmi e il controllo in tutte le operazioni. Ottimizzate le prestazioni della vostra unità e assicuratevi sonni tranquilli. Tutto il giorno, ogni giorno.

CERCATE IL MASSIMO?

I concessionari certificati Thermo King sono al vostro servizio 24/7 e la nostra rete è disponibile in tutta Europa. Visitate il nostro sito Web per trovare il concessionario più vicino.



Ottenete il massimo su
[europe.thermoking.com/
max-your-cool](https://europe.thermoking.com/max-your-cool)

+ MASSIMA OPERATIVITÀ

Meno tempi di inattività e redditività prolungata per le vostre unità.

+ MASSIMA SOSTENIBILITÀ

Impronta ecologica ridotta e risparmio energetico intelligente.

+ MASSIMO RISPARMIO

Meno costi di assistenza e manutenzione e massimo valore residuo delle unità.

+ MASSIMO CONTROLLO

Qualità dei carichi critici sotto controllo e garantita in ogni fase del percorso.



MONITORAGGIO TELEMATICO DELLE PRESTAZIONI DELL'UNITÀ

Unità sempre sotto controllo. TrackKing di Thermo King, parte della nostra gamma **Connected Solutions**, consente di essere sempre aggiornati su ogni aspetto dell'unità, in tempo reale. Prestazioni e temperature sempre sotto controllo con notifica immediata dei problemi. **La comunicazione bidirezionale** consente di rispondere rapidamente e di modificare le impostazioni da remoto quando necessario.

Ogni unità della Serie E include **due anni di abbonamento gratuito** al nostro servizio Connected Solutions. Il prezzo di acquisto include tutto l'hardware e il software necessari per rendere operativo il servizio fin dal primo giorno.

Mix & Max

Con una gamma completa di servizi intelligenti e soluzioni digitali, Thermo King aiuta **a massimizzare i tempi di attività, la sostenibilità, i risparmi e il controllo** in tutte le operazioni. La nostra gamma include sistemi telematici leader del settore, contratti di assistenza personalizzabili e aggiornamenti che ottimizzano le prestazioni. **Scopriamo insieme i componenti fondamentali della nostra offerta integrata.**



CONNECTED SOLUTIONS

Gestione proattiva del parco veicoli e condizioni di unità e carico sotto controllo, ovunque.



AGGIORNAMENTI

Prestazioni del parco veicoli ottimizzate con una vasta gamma di aggiornamenti originali Thermo King.



CONTRATTI DI ASSISTENZA

Tempi di attività al massimo con una manutenzione di qualità, tempi di risposta rapidi e supporto del concessionario 24/7.



PARTI ORIGINALI

Nessuno spreco di denaro in riparazioni scadenti con i **ricambi originali o ricondizionati**.

E-VOLUTION

Unità di refrigerazione completamente elettriche per il trasporto su autocarri di grandi dimensioni

CONNETTIVITÀ IN TEMPO REALE, SEMPRE

Gli strumenti telematici integrati consentono di tenere costantemente sotto controllo le unità e i veicoli elettrici, con particolare attenzione ai dati relativi alla batteria e all'alimentazione.

DESIGN PIÙ SOTTILE E MANUTENZIONE RIDOTTA

Meno componenti, un design unico e una riduzione delle esigenze di manutenzione consentono di raggiungere la destinazione più velocemente e a un costo ridotto.

IL MODO EFFICIENTE DI UTILIZZARE L'ENERGIA ELETTRICA

Una tecnologia sviluppata appositamente offre elevate capacità di raffreddamento e precisione di controllo della temperatura, per un impatto minimo sull'autonomia della batteria, sui costi operativi e sul consumo energetico.

SOSTENIBILE PER NATURA

Ridurre il rumore e le emissioni di CO₂ durante le consegne e accelerare la transizione verso l'elettrificazione.



Visitate la pagina
europe.thermoking.com
per saperne di più.



Thermo King - marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice a livello globale nel settore dei prodotti per la climatizzazione - è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della temperatura nei trasporti. Progettiamo e forniamo tecnologie e soluzioni all'avanguardia con in mente la sostenibilità, l'affidabilità e l'esperienza del cliente. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti per una varietà di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco e vagoni ferroviari dal 1938.

Per ulteriori informazioni
europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino
dealers.thermoking.com